• Ingresamos al "Outlook Express"



Paso 2

• Nos situamos sobre la solapa Herramientas, e ingresamos en "Cuentas"

Outlook Express		
Archivo Edición Ver	Herramientas Mensaje Ayuda	
	Enviar y recibir	•
Crear correo Envia	Sincronizar todos Sincronizar carpeta Marcar para trabajar sin conexión	•
Carpetas	Libreta de direcciones Ctrl+Mayús+B	
	Reglas de mensaje	Soporte Técnico LocalHost
	Windows Messenger Mi estado de conexión	•
	Cuentas	
	Opciones	
		No hay mensajes de correo sin leer en su <u>Bandeja de entrada</u> Crear un <u>nuevo mensaje de correo electrónico</u> <u>Leer correo</u>

Paso 3

• Se nos abrirá una ventana donde nos mostrará las cuentas que tenemos actualmente. Para agregar una nueva, vamos al botón "Agregar" y poner "Correo"

odo Correo Noticias Servicio de directono			Noticlas
		Propiedades	Servicio de directorio
		Establecer como predeterminada	
	=		<
		Exportar	1
	~	Establecer orden	
		Cerrar	

• Una vez ingresado ahí, empezaremos a configurar nuestra cuenta de Mail. Vamos a tomar la cuenta de LocalHost, como ejemplo.

Recuerden que, cuando estén configurando su cuenta, deberán poner los datos de SU cuenta y no los de LocalHost.

Su nombre		米
Al enviar correo electrónico, saliente. Escriba su nombre t	su nombre aparecerá en el campo De del mensaje al y como desea que aparezca.	
Nombre para mostrar:	LocalHost Por ejemplo: Jorge López]

En "Nombre para mostrar" deberán poner la descripción con la que deseen que se muestre su Mail

• En este paso, deberán poner su casilla de mail completa.

Dirección de correo electrónico de l	Internet	ž
La dirección de correo electrónico es la enviarle mensajes.	a dirección que otras personas utilizarán para	
Dirección de correo electrónico:	localhost@localhost.net.ar	
	Por ejemplo: alguien@microsoft.com	

Paso 6

• En esta paso, es donde van a configurar el POP3 y el SMTP, que es para la recepción y envío de mails. Siempre deberán poner los que su proveedor les indiquen, que por lo general es: mail.sudominio.com. o mail.sudominio.com.ar, siguiendo el ejemplo de LocalHost, quedaría: mail.localhost.net.ar

lombre del servidor de correo electrónico	
Mi servidor de correo entrante es POP3	
Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):	
mail.localhost.net.ar	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente.	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP):	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.localhost.net.ar	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.localhost.net.ar	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.localhost.net.ar	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.localhost.net.ar	

• Llegando al final, solamente deberán poner su mail y su contraseña

Escriba el nombre de la le ha proporcionado.	cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet
Nombre de cuenta:	localhost@localhost.net.ar
C <u>o</u> ntraseña:	••••••
~	✓ <u>R</u> ecordar contraseña
Si su proveedor de servici (SPA) para tener acceso a sesión usando autenticac	ios internet requiere autenticación de contrasena segura a su cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar ión de contraseña segura (SPA)".
Iniciar sesión usando a	autenticación de contraseña segura (SPA)

• Le hacemos click a Finalizar, y los mails empezarán a bajar en su Bandeja de Entrada

ente para <mark>l</mark> a conexión a Int	ernet	
		1
Escribió correctamente toda la inf	ormación necesaria para cor	nfigurar la cuenta.
Si desea guardar la configuración	, haga clic en Finalizar.	

Paso 9

• Volvemos a la pantalla del paso 3, pero esta vez les va a aparecer la cuenta que fue agregada por ustedes. La marcamos y ponemos Propiedades.

Todo Correo Noticias Servicio de directorio		Agregar	
Cuenta	Tipo	Quitar	
Babuse@localhost.net.ar Bdomains@localhost.net.ar	Correo Correo	Propiedades	
Contraction and Contract and Co	Correo Correo	Establecer como predeterm	iinad
Rematias.dinoia@localhost.net.ar	Солео	Importar	
mareservas@ocalstnke.com.ar	Солео	Exportar	
Grith@localstrike.com.ar	Correo	~	
<	>	Egtablecer orden	
		Cerrar	_

• Una vez dentro de las propiedades de su mail, nos dirigimos a la solapa Servidores, que se encuentra arriba de todo, junto con General, Conexión, Seguridad y Opciones Avanzadas.

Una vez que ingresemos, nos dirigimos debajo de todo, y tildamos la opción: Mi Servidor requiere autenticación.

Initial servidor Mi servidor Mi servidor de correo entrante es POP3 Correo galiente (POP3): mail.localhost.net.ar Correo galiente (SMTP): mail.localhost.net.ar Servidor de correo entrante Importar Nombre de cuenta: localhost@localhost.net.ar Contraseña: ●●●●●●●● Mi servidor de correo saliente Importar Exportar ablecer orden Mi servidor de correo saliente Configuración			Quitar
Correo entrante (POP3): mail.localhost.net.ar Correo galiente (SMTP): mail.localhost.net.ar Servidor de correo entrante Importar Nombre de cuenta: localhost@localhost.net.ar Contraseña: Importar Mecordar contraseña Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura Servidor de correo saliente Configuración	Mi servidor de correo entra	ante es POP3	Propiedades
Correo galiente (SMTP): mail.localhost.net.ar Servidor de correo entrante	Correo entrante (POP3):	mail.localhost.net.ar	r como predeterminad
Servidor de correo entrante Nombre de cuenta: localhost@localhost.net.ar Contraseña: Precordar contraseña Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura Servidor de correo saliente Precordar contraseña segura	Correo <u>s</u> aliente (SMTP):	mail.localhost.net.ar	Importar
Nombre de cuenta: localhost@localhost.net.ar Contraseña: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Servidor de correo entrante		Exportar
Contraseña: ■ Recordar contraseña □ Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura ■ Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura ■ Servidor de correo saliente ■ Miniservidor requiere autenticación ■ Configuración ■ Configuración ■ Configuración ■ Configuración ■ Configuración	Nom <u>b</u> re de cuenta:	localhost@localhost.net.ar	
Recordar contraseña Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura Servidor de correo saliente Mi servidor requiere autenticación	Co <u>n</u> traseña:	•••••	ablecer orden
Servidor de correo saliente	Iniciar sesión usando a	<u>R</u> ecordar contraseña autenticación de contraseña segura	Cerrar
Mi servidor requiere autenticación	Servidor de correo saliente		
Configuration of the second se	Mi servidor requiere au	tenticación Configuración	

Esta opción le brinda mayor seguridad y la autorización para enviar el correo