

Paso 1

• Ingresamos por el icono de "Adobe Dreamweaver CS3".



• Paso 2

• Una vez dentro, les aparece un cuadro donde podrán elegir diversas opciones. En este caso, tendrán que abrir su proyecto armado y listo para subir al FTP, para eso vamos a la opción: Abrir

DW ADOBE® DREAMWEAVER® CS3					
Abrir un elemento reciente	Crear nuevo	Crear con plantilla			
📆 testaa <i>l</i> index.php	📆 HTML				
	ColdFusion	Conjuntos de marcos			
	T PHP	📆 Página de inicio (tema)			
📆 Escritorio/index.html	ASP VBScript	📆 Página de inicio (básica)			
🐻 Escritorio/files.php	📆 XSLT (página completa)	🗀 Más			
📆 Escritorio/Untitled-1.html	📆 CSS				
22/index.html	📆 JavaScript	Ampliar			
📆 20/index.html	📆 XML	Dreamweaver Exchange »			
Becritorio/home2.php	🕌 Sitio de Dreamweaver				
D Abrir	Más				
Puesta en marcha » Nuevas funciones » Recursos »	Dw	Adobe® Creative Suite® 4 Cree ideas innovadoras de diseño de impresión y de contenido Web, interactivo, de vídeo y móvil.			
No volver a mostrarlo					

Paso 3

• Elegimos nuestro proyecto y lo abrimos.







• Paso 4

• Ya abierto el proyecto, el siguiente paso es subirlo al FTP desde el Dreamweaver, por lo que vamos a ir a la solapa Sitio y luego a Administrador de Sitio:

Dw A	dobe D	Preamweaver CS3 - [C:\Documents and Sett	ings\Matias Di Noia\Escrito	rio\Test\index.php*]
Archiv	o Edici	ón Ver Insertar Modifi <mark>c</mark> ar Texto Comandos :	Sitio Ventana Ayuda		
▼ Insertar Común Diseño Formularios PHP Datos		r Común Diseño Formularios PHP Datos	Nuevo sitio Administrar sitios		
inde	ex.php*		Obtener Proteger	Gtrl+Mayús+D Ctrl+Alt+Mayús+D	
	> Código	Dividir 🔄 Diseño 📝 Título: YouTube 🛙	Desproteger	Ctrl+Alt+Mayus+U Ctrl+Alt+Mayus+U	🛒 Comprobar página
D,	1 2	<pre><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD <html lang="es" dir="ltr"> </pre>	Deshacer proteger Mostrar protegido por		rg/TR/1999/REC-htm1401-19991224/loose.dtd">
**	3	<pre><!-- machid: sWkFSZzctYUFHdmdiSVBaR </pre--></pre>	Localizar en sitio		
*	5	<pre> <script></script></pre>			

• Paso 5

• Se nos abrirá una ventana, donde podremos configurar nuestro FTP, haciendo click en Nuevo, Servidor FTP y RDS





Nuevo
Sitio
Servidor FTP y RDS
Duplicar
Quitar
Exportar
Importar

• Paso 6

• En el formulario que aparece, debemos completar los datos con los de nuestro FTP, les dejemos una explicación de cada segmento, tomando de ejemplo a LocalHost

Nombre: Descripción del FTP

Tipo de Acceso: FTP (Siempre)

Servidor FTP: Donde esta apuntado el FTP, en este caso seria: <u>ftp.localhost.net.ar</u> Directorio del Servidor: Este campo lo dejamos vacío.

Nombre de Usuario: El usuario destinado a su FTP

Contraseña: La contraseña destinada a su FTP

Nombre:	LocalHost	
Tipo de acceso:	FTP 🔽	
Servidor FTP:	ftp.localhost.net.ar	
)irectorio del Servidor:		
Usuario:	localhost	Prueba
Contraseña:		
	🗌 Utilizar et mede de transferencia	IPv6



Soporte@localhost.net.ar



Le hacemos click en Aceptar.

• Paso 7

• Volvemos a la ventana anterior y vamos a notar que nuestro FTP apareció en la lista de Sitios, y a la izquierda de todo, aparece nuestro FTP, lo podrán ver en la siguiente imagen marcado en rojo



• Paso 8

• Ahora solo resta subir nuestra página al FTP, lo hacemos de la siguiente manera. Cerramos la ventana de Administrador de Sitio y nos posamos sobre la solapa Archivos, e ingresamos en Guardar en servidor remoto





rchivo Edición Ver Ir	nsertar Modificar Texto	Comandos Sitio Ventana Ayuda
Nuevo Abrir Examinar en Bridge Abrir reciente Abrir en marco Cerrar	Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+Alt+O Ctrl+Mayús+O Ctrl+Wayús+O	HP Datos Spry Texto Favoritos) 🕒 🕑 + 🗇 + 🖹 + 🗊 : YouTube======-YouTu 👫 🚳 C 🗐 🔂 💕 🛒 Compret
Cerrar todos	Ctrl+Mayús+W	W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/199
Guardar Guardar como Guardar todo	Ctrl+S Ctrl+Mayús+S	imdiSVBaRzBBc2Z4YjJ1cXd0eU1MMEtxMzU2VnFWUT1tRnR0cVItNVNwd193 -
Guardar en servidor ren	noto	
Guardar como plantilla Restituir	ä.	{}; ; eName = 'VISITOR INFO1 LIVE':
Imprimir código	Ctrl+P	<pre>altAction = 'iyt';</pre>
Importar Exportar Convertir		<pre>rs = { experiment = '902303,904703,901903';</pre>
Vista previa en el naveg Comprobar página Validar Comparar con remotos Design Notes	jador	<pre>= function(label, opt_action) { = opt_action 'iyt'; timers[action][label] = new Date().getTime(); ('start');</pre>
Salir	Ctrl+Q	
22 22 23 ±≡ 23 ±≡ 24 25 ∞ 26	<pre>try { yt.timing } catch(e) {} if (navigator yt.timing</pre>	<pre>.pt = window.gtbExternal && window.gtbExternal.pageT() window.external && window.external.pageT; .userAgent.toLowerCase().indexOf('chrome') > -1) { .pt = window.chrome && window.chrome.csi && Math.floor(window.c</pre>

• Paso 9

• En la siguiente ventana, guardamos el proyecto en donde deseen, y ya estará subido en nuestro FTP.



